

Комары у нас считаются назойливыми, но в целом безопасными насекомыми. Однако в некоторых случаях их укус чреват серьезными проблемами.

При каких симптомах после комариного укуса нужно обратиться к врачу? И в каких регионах страны эти насекомые особо опасны? Об этом aif.ru рассказал врачинфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков:

— Комары — переносчики множества болезней. Механизм их распространения прост. Комар кусает человека, страдающего от того или иного заболевания, и напитывается зараженной кровью. При повторном укусе другого, здорового человека — насекомое заражает уже его. К счастью, в России зарегистрированные случаи передачи болезней с комарами встречаются не так часто.

Туляремия — опасное заболевание, которое достаточно широко распространена на территории нашей страны и требует обязательной госпитализации и диагностики. Она не передается воздушно-капельным или фекально-оральным путем. Её можно получить только при повреждении кожных покровов и инфицировании мест повреждения. То есть как раз, при укусах комаров.

Лихорадка Западного Нила (вирус японского энцефалита), а также ряд редких вирусов, которые переносят птицы из мест своей миграции.

Дирофиляриоз (паразитарная инвазия), которая может передаваться через укусы комаров. Это заболевание вызывают круглые черви — нематоды, личинки находятся в их кровотоке. Когда самка комара, инфицированная дирофиляриозом, кусает человека, она передает эти личинки. У заразившегося человека под кожей появляются плотные узелки размером до 1,5 см или перемещающиеся под кожей нитевидные образования различной локализации. Это неприятное заболевание, при котором иногда приходится прибегать к хирургическому методу извлечения червей.

Все средства хороши. Чем лечить укусы комаров и мошек? Подробнее

Болезни, распространяемые комарами, в организме человека возникают не сразу. Для их развития требуется несколько дней (реже — недель). Поэтому через несколько часов после «подозрительного» укуса бежать к врачу точно нет смысла.

Главный симптом, при котором требуется консультация врача— лихорадка через несколько дней после укуса. Также насторожить должны нагноения, изменения кожи,

Комариные болезни. Инфекционист рассказал, где кровососы опаснее всего

появление язв и отделяемого из ранок в месте укуса. Тревожные симптомы — увеличение регионарных лимфатических узлов и появление сыпи через несколько дней.

Статья по теме Не ваниль и не гвоздика. Что на самом деле отпугнет комаров - ответ биолога

Для большинства инфекций, передающихся через укус комаров, требуется тепло. Поэтому заразиться чем-то через укус комаров в тайге сложнее, чем в южных регионах. Например, дирофиляриоз встречается чаще на юге (Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край). В этих краях особенно важно пользоваться репеллентами. Гораздо реже случаи регистрируются на территориях с умеренным климатом — Московская, Рязанская, Липецкая области, регионы Урала и Сибири.