

Глаза — важный орган для человека. Ведь возможность видеть мир полноценно и во всех красках — навык, помогающий жить полно. Однако иногда могут появиться симптомы, которые настораживают. При этом многие нередко стараются лечиться самостоятельно — каплями и мазями. Какие же тревожные признаки должны заставить человека срочно обратиться к офтальмологу, aif.ru рассказала врач-офтальмозиург высшей квалификационной категории, к.м.н., главный врач клиники Элина Санторо.

Оно может быть объяснено банальным заболеванием как конъюнктивит. Однако нередко даже банальный конъюнктивит может осложняться кератитом, то есть, вовлекается в процесс еще и роговица. И отсутствие диагностики, лечения или неполная терапия, самолечение могут привести к тому, что у пациента будет снижена прозрачность роговицы — как результат такого перенесенного заболевания. В итоге будет снижено зрение. Опасность. Врач раскрыла связь между мушками в глазах и отслойкой сетчатки Подробнее

Если же покраснение глазного яблока сопровождается еще и болевым синдромом, к которому может присоединяться снижение зрения, — вот эта триада симптомов говорит уже о более серьезном поражении глазного яблока. И как правило, о воспалении уже сосудистых оболочек, радужки, цилиарного тела. В связи с этим при появлении такой симптоматики — покраснение глаза, болевой синдром, который усиливается при дотрагивании до глазного яблока, снижение зрения в этом глазу, — пациенту необходимо незамедлительно обратиться за помощью к офтальмологу.

Бывают ситуации совершенно обратные: глаз не красный, не болит, и пациента может тревожить только снижение зрения. В этом случае пациент откладывает свой визит к офтальмологу и такое его решение абсолютно опрометчиво. Потому что тогда, когда есть безболезненное снижение зрения, оно может происходить, такое снижение зрения, быстро, в течение нескольких часов, даже минут. Это говорит о серьезном поражении сетчатки, зрительного нерва. Снижение зрения в данном случае без своевременного лечения может привести к тому, что зрение останется сниженным на всю жизнь у этого пациента. В тесном контакте. Врач рассказала, как сейчас лечат глаукому Подробнее

Бывают ситуации, когда пациент не замечает, как снижается зрение — это случается, когда зрение снижается в одном из глаз. Ведь редко в своей обычной повседневной жизни мы контролируем зрение каждого глаза по отдельности. И в каких-то особых ситуациях, когда пациент случайно прикрыл в быту один глаз, он сразу понимает, что другим глазом он видит плохо или не видит совсем. Такое, к сожалению, бывает, и это

тоже повод обратиться к офтальмологу. Причем значимый повод, потому что это может быть как поражение хрусталика (катаракта, которая развивалась постепенно, исподволь), так и более грозные и серьезные заболевания. Например, глаукома, которая сопровождается повышением внутриглазного давления и требует диагностики, лечения, нередко и хирургического вмешательства.

Появление шторки перед глазом, снижение зрения, ограничение поля зрения — это грозные симптомы, которые могут говорить об отслойке сетчатки у пациента. Здесь также каждый час на счету. Пациенту необходимо обратиться к офтальмологу для того, чтобы, как правило, провести уже хирургическое лечение. Не отводи глаз. Врач рассказал, какие болезни могут привести к слепоте Подробнее

В любом случае, чтобы ни происходило с глазами — будь то покраснение, резь, болевой синдром, то или иное снижение зрительных функций, — не нужно прибегать к самолечению, искать совета у друзей и соседей. Во всех этих ситуациях необходимо обратиться к специалисту — офтальмологу. Он проведет соответствующее диагностическое обследование и поможет выработать схему лечения.