

Diabetiki polineýropatiýa – süýji keseliniň nerw ulgamyna ýetirýän uzak möhletleýin täsiriniň netijesinde döräp, esasan, periferiki nerwleri zaýalaýan keseldir. Bu kesel nerw öýjükleriniň kandaky glýukoza derejesiniň ýokary bolmagy sebäpli zaýalanmagy netijesinde ýüze çykýar.

Keseliň alamatlary esasan aýaklardan başlap, soňra elleri hem öz içine alýar. Alamatlara aýak-ellere duýujlygyň peselmegi, ysmazlyk, baranýan ýerleri duýmazlyk, güýçli agyry, gijilewük we myssa gowşaklygy girýär.

Diabetiki polineýropatiýa irki bejergi almasa, aýaklarda ýaralaryň we hatda gan grenanyň döremegine sebäp bolup biler.

Bejergi esasan gan şekeri derejesini kadalaşdyrmak, witamin terapiýasy (B12 we B1 witaminleri), nerw gorag dermanlary we fizioterapiýa bilen geçirilýär. Keseliň irki tapgyrynda bejergi başlan bolsa, nerwleriň zaýalanmagyny haýallatmak we keseliň agyrlaşmagynyň önüni almak mümkindir.

**Aýna ANNAORAZOWA**

**Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk  
uniwersitetiniň Nerw keselleri we neýrohrurgiýa  
kafedrasynyň assistenti**